

# Nachen - Pontons Arbeits- und Lastenboote - Fähren

aus hochwertiger, seewasserbeständiger Aluminiumlegierung

## Arbeitsboote NACHEN und Pontons Flachbodenboote in sehr seitenstabiler Pontonform

aus hochwertiger, seewasserbeständiger Aluminium-Legierung

### Baubeschreibung/Lieferumfang:

Schutzgasgeschweißte Leichtmetallkonstruktion in sehr seitenstabiler Pontonform;

Bordwände und Boden mit Spanten und Längssicken verstärkt.

Eine abnehmbare Rudersitzbank, in Spanten eingelassene Ruderdollen, Fußstütze zum Rudern aus Holz.

Dollbord starkes Aluminium-Rohr.

**Belegung:** 2 Ösen (Griffe) am Bugspiegel, 2 Ösen (Griffe) am Heckspiegel

### Bootsausführungen:

- RB: Ausführung mit einfachem Bootsboden aus Riffelblech, im Heck und Bug Auftriebsschotten, 1-2 Sitzbänke
- HB: Ausführung mit einfachem Boden und Blindboden aus Lärchenholz, im Heck und Bug Auftriebsschotten, 1-2 Sitzbänke
- SL: Ausführung als Selbstlenzer mit Doppelboden aus Riffelblech: Auftrieb durch Bodenluftzellen, im Bug ein offener Staukasten mit Blende, 2 Sitzbänke

## Arbeitsboote NACHEN - in Breiten 1,25 m bis ca. 1,50 m Flachboden mit eingepressten Sicken

aus hochwertiger, seewasserbeständiger Aluminium-Legierung

| Bordwandhöhe ca. 50 cm - Selbstlenzer 60 cm |               | Ausführung RB | Ausführung HB | Ausführung SL |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Länge ca:                                   | Breite ca.:   |               |               |               |
| 3,00 m                                      | 1,25 - 1,40 m | 3.300,00 €    | 3.840,00 €    | -             |
| 3,50 m                                      | 1,25 - 1,40 m | 4.040,00 €    | 4.610,00 €    | -             |
| 4,00 m                                      | 1,25 - 1,40 m | 4.300,00 €    | 4.860,00 €    | -             |
| 4,00 m                                      | 1,50 m        | 4.580,00 €    | 5.110,00 €    | 5.360,00 €    |
| 4,50 m                                      | 1,50 m        | -             | 5.820,00 €    | 6.220,00 €    |
| 5,00 m                                      | 1,50 m        | -             | 6.030,00 €    | 6.890,00 €    |
| 5,50 m                                      | 1,50 m        | -             | 6.978,00 €    | 7.810,00 €    |
| 6,00 m                                      | 1,50 m        | -             | 7.693,00 €    | 8.330,00 €    |

Nachen in Länge 3,00 m bis 4,00 : Breite bis 1,40 m ohne Aufpreis

## Arbeitsboote PONTONS (Nachen) - in Breite ca. 1,80 m Bootsboden mit starken Trapezielen, mit Scheuerschutz

| Bordwandhöhe 60 - 70 cm |             | Ausführung HB | Ausführung SL |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Länge ca:               | Breite ca.: |               |               |
| 5,00 m                  | 1,80 m      | 8.960,00 €    | 9.490,00 €    |
| 5,50 m                  | 1,80 m      | 9.860,00 €    | 10.440,00 €   |
| 6,00 m                  | 1,80 m      | 10.750,00 €   | 11.390,00 €   |
| 7,00 m                  | 1,80 m      | 12.540,00 €   | 13.290,00 €   |
| 8,00 m                  | 1,80 m      | 14.340,00 €   | 14.980,00 €   |

### Bootsausstattung:

|   | Breite bis 1,30 m | bis 1,50 m | bis 1,80 m |
|---|-------------------|------------|------------|
| Heckspiegel verstärkt für Außenborder   | 186,00 €          | 235,00 €   | 265,00 €   |
| Gerätekasten abschließbar über die Bootsbreite, fest oder abnehmbar   | 265,00 €          | 347,00 €   | 378,00 €   |
| Im Heck beiderseits abschließbare Staukästen, fest eingebaut<br>jeweils mit Belüftung, Spannverschluß, Durchführung mit Tülle für Tankschlauch bzw. Kabel |                   |            | 577,00 €   |
| Fischkasten wasserdicht, mit Flutungsöffnung und Verschluß  | 265,00 €          | 347,00 €   | 378,00 €   |

**Arbeits- und Lastenboote PONTONS**

**Fähren und Lastenboote**

Starke Flachbodenboote mit Trapezkielen in sehr seitenstabiler Pontonform aus hochwertiger, seewasserbeständiger Aluminium-Legierung

**Baubeschreibung / Lieferumfang:**

voll schutzgasgeschweißte Leichtmetallkonstruktion in seitenstabiler Form. Rumpf mit Spanten und Sicken verstärkt. Heckspiegel mit U-Profil und Holzdoppelung verstärkt für den Außenbordmotor, selbstlenzende Motorwanne; Im Heck vor der Motorwanne quer ein abnehmbarer Staukasten für Kraftstofftank und Geräte, mit verschließbarem Deckel, zugleich als Sitzbank; wahlweise: beiderseits der Motorwanne kleinere Staukasten mit verschließbaren Deckeln, zugleich Sitzgelegenheiten. eine abnehmbare Sitzbank; Aufnahmen für Stechpaddel und Bootshaken im Boot; Bordwände verstärkt durch Längsprofil, zugleich Kabelschacht. Dollbord starkes Aluminiumrohr  
Belegung: Heißöse (Traileröse), 2 Griffe am Bug, am Heckspiegel 2 Schleppösen  
 4 Klampen in starker Ausführung

**Bootsausführungen:**

- HB: Ausführung mit einfachem Boden und Blindboden aus Lärchenholz, im Heck und Bug Auftriebsschotten, 1-2 Sitzbänke  
 SL: Ausführung als Selbstlenzer mit Doppelboden aus Riffelblech: Auftrieb durch Bodenluftzellen, im Bug ein offener Staukasten mit Blende, 2 Sitzbänke

| Bordwandhöhe 70-75 cm |        |            |        | Ausführung HB | Ausführung SL |
|-----------------------|--------|------------|--------|---------------|---------------|
| Länge ca.             | 5,00 m | Breite ca. | 2,00 m | 15.520,00 €   | 17.600,00 €   |
|                       | 5,50 m |            | 2,00 m | 17.890,00 €   | 19.750,00 €   |
|                       | 5,50 m |            | 2,20 m | 19.305,00 €   | 21.730,00 €   |
|                       | 6,00 m |            | 2,00 m | 18.130,00 €   | 20.330,00 €   |
|                       | 6,00 m |            | 2,20 m | 20.950,00 €   | 22.370,00 €   |
|                       | 6,00 m |            | 2,40 m | 22.395,00 €   | 24.400,00 €   |
|                       | 6,50 m |            | 2,00 m | 17.400,00 €   | 19.430,00 €   |
|                       | 6,50 m |            | 2,20 m | 19.300,00 €   | 21.370,00 €   |
|                       | 6,50 m |            | 2,40 m | 23.995,00 €   | 25.100,00 €   |
|                       | 7,00 m |            | 2,00 m | 19.623,00 €   | 21.340,00 €   |
|                       | 7,00 m |            | 2,20 m | 21.530,00 €   | 23.340,00 €   |
|                       | 7,00 m |            | 2,50 m | 25.213,00 €   | 30.540,00 €   |
|                       | 8,00 m |            | 2,20 m | 27.195,00 €   | 29.100,00 €   |
|                       | 8,00 m |            | 2,60 m | 32.860,00 €   | 34.900,00 €   |

**Weitere Größen auf Anfrage**

**Ausbau und Bootsausstattung (inkl. Einbau):**

**Bugklappen:**

|  |        |            |        |            |
|--|--------|------------|--------|------------|
| Mechanisch mit Edelstahl-Seile oder Ketten, Exzenterverschlüssen, bis Bootsbreite: |        |            | 2,20 m | 1.230,00 € |
|  | 1,80 m | 980,00 €   | 2,80 m | 1.700,00 € |
| Mechanisch über Seilzüge und Handwinde im Bugbereich zu bedienen                   |        |            | 2,20 m | 1.710,00 € |
|  | 1,80 m | 1.483,00 € | 2,80 m | 2.030,00 € |

**Auffahrrampe:**

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
| Doppelauffahrrampe für Fahrzeuge, klappbar aus Aluminium-Sicherheitsrosten |  |  |  | 3.590,00 € |
|--|--|--|--|------------|

**Bootsausbau**

|   |        |          |         |            |
|---|--------|----------|---------|------------|
| Bordrohrschutz (Scheuerbesatz) Polyrohr schwarz nach DIN 14961 bis Länge:         |        |          | 6,00 m  | 540,00 €   |
|   | 4,00 m | 342,00 € | 7,50 m  | 640,00 €   |
|   | 5,00 m | 430,00 € | 10,00 m | 720,00 €   |
| Bordwände mit starken Ramm- und Scheuerleisten (D-Fender) für Boote bis Länge:    |        |          | 7,50 m  | 810,00 €   |
|   | 5,00 m | 501,00 € | 10,00 m | 1.050,00 € |
|   | 6,00 m | 700,00 € |         |            |
| Ramm- und Scheuerleiste aus HD-PE schwarz für Boote bis Länge:                    |        |          | 10,00 m | 980,00 €   |
|   | 6,00 m | 360,00 € | 12,00 m | 1.360,00 € |
|   | 7,50 m | 680,00 € |         |            |
| umlaufende Reling aus starkem Aluminium-Rohr beiderseits, bis Bootslänge:         |        |          | 7,50 m  | 590,00 €   |
|   | 5,00 m | 470,00 € | 10,00 m | 630,00 €   |
|   | 6,00 m | 510,00 € |         |            |
| Einstiegleiter, klappbar am Heckspiegel oder abnehmbar                            |        |          |         | 373,00 €   |
| Schleppbügel am Heckspiegel, zugleich als Motorenschutz für Außenborder           |        |          |         | 271,00 €   |
| Heckplattform mit Haltebügel (bei Innenborder 1-teilig, bei Außenborder 2-teilig) |        |          |         | 820,00 €   |

**Stauräume - Sitzgelegenheiten**

|  |          |
|--|----------|
| 2 seitliche Staukasten, zugleich als Sitzbänke für je 2 Personen     | 773,00 € |
| 2 seitliche Staukasten, zugleich als Sitzbänke für je 3 Personen     | 860,00 € |
| Integralsitz mit Lehne aus PUR-Schaum (auf Heckstauraum)             | 165,00 € |
| Sitzmulde aus PUR-Schaum ohne Rückenlehne (auf bestehendem Stauraum) | 98,00 €  |

**Steuerstand**

|   |            |
|---|------------|
| Steuerstand mit Fach für Verbandskasten   | 818,00 €   |
| Steuerstand breit für Fahrer und Beifahrer  | 920,00 €   |
| Steuerpult im Bugbereich  | 501,00 €   |
| Dokumentenfach, abschließbar am Steuerstand   | 170,00 €   |
| Fahrersitz aus PUR-Schaum mit Rückenlehne auf Stauraum oder drehbarem Sockel                | 486,00 €   |
| gefederter Grammer-Polstersitz auf drehbarem Sockel, mit Verstellschienen                   | 841,00 €   |
| Windschutzscheibe aus Makrolon (PC) mit Seitenblenden, abnehmbar                            | 420,00 €   |
| Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas mit starkem Aluminium-Rahmen, abnehmbar               | 655,00 €   |
| Windschutzscheibe mit Seitenblenden aus Sicherheitsglas mit starkem Alu-Rahmen, abnehmbar   | 1.283,00 € |
| Windschutzscheibe, hoch mit Seitenblenden, aus Sicherheitsglas mit starkem Aluminium-Rahmen | 2.000,00 € |
| Überdachung des Steuerstandes fest am Rahmen eingebaut, ca. 1,20 m lang                     | 630,00 €   |
| Parallelscheibenwischer Fabrikat SWF mit Motor 12 Volt oder 24 Volt (pro Scheibe)           | 560,00 €   |

**Elektrik - ein Kreis 12 Volt:**

|  |            |
|--|------------|
| Batterie 12 Volt, auslaufsicher bis 55°, Größe je nach Verbrauchern 60-90 Ah,              |            |
| Batteriekasten mit Sicherungsgurt, Hauptschalter mit Schlüssel, seewasserfest              |            |
| Ladesteckdose mit Stecker nach DIN 14690   |            |
| Wasserdichter Stromkreisverteiler mit Wippschaltern für Verbraucher                        |            |
| automatische Sicherungen, Steckdose nach DIN 14690 zur Stromabnahme                        |            |
| Verkabelung nach DIN EN ISO 10133  | 1.020,00 € |
| Aufpreis für 12 Volt Batterie 90-120 Ah  | 220,00 €   |
| Voltmeter 12 Volt  | 162,00 €   |
| • Weitere Bootselektrik, Ladegeräte, Landanschluß, Umwandler und Generatoren auf Anfrage • |            |

**Beleuchtung nach BSH und BinSchStrO**

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Leuchenträger aus starkem doppeltem Aluminiumrohr, klappbar (auf Wunsch abnehmbar) | 722,00 € |            |
| - Positionslampen 112° rot / grün (Backbord / Steuerbord)                          | 176,00 € |            |
| - Topplampe 225° weiß  | 88,00 €  |            |
| - Heckleuchte 135° weiß  | 88,00 €  | 1.074,00 € |
| Ankerlicht (Rundumlicht) 360° weiß mit separatem Schalter                          |          | 115,00 €   |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Leuchtmast aus starkem Aluminiumrohr, mit Halterung, Stecker und Steckdose | 123,00 € |          |
| - Signallaterne (Rundumlicht) 360° weiß                                    | 88,00 €  |          |
| - 2-teilige Positionslampe 225° rot / grün (Backbord / Steuerbord)         | 94,00 €  | 305,00 € |

**Signalanlage / Scheinwerfer**

|  |          |
|--|----------|
| elektrische Signalhorn oder Fanfare (1-Ton) mit separatem Druckschalter  | 112,00 € |
| Suchscheinwerfer Halogen 100 Watt, aufsteckbar oder mit Innengelenk mit Ein-/Ausschalter                                       | 215,00 € |
| Arbeitsscheinwerfer (Breitstrahler) Halogen 55 Watt mit separatem Schalter   | 143,00 € |
| Suchscheinwerfer Aqua-Signal BREMEN, wasserdicht, 50 W Halogen, komplett mit Steckdose und Stecker DIN 14690 und Wandhalterung | 187,00 € |

**Bootsinstrumente / Funk**

|   |          |
|---|----------|
| Kugelkompass, stoßsicher, mit Beleuchtung   | 299,00 € |
| Geschwindigkeitsmesser (Staudruckanlage)  | 257,00 € |
| - <b>Fischfinder, Echolote, Navigations- und Funkgeräte, Antennen auf Anfrage</b> - |          |

**Bootsausstattung**

|  |          |
|--|----------|
| Halterungen für 2 Pressluftflaschen  | 112,00 € |
| Verzurrösen (Hebeösen) an der Untekante Bordwand fest angeschweißt (Satz=4 St.)          | 48,00 €  |
| Universal-Verzurrösen über die Plicht verteilt, zum festzurren von verschiedenen Geräten | 210,00 € |
| Schleppbügel am Heckspiegel, beim Außenborder zugleich Motorschutz                       | 271,00 € |
| Schleppsäule mit Poller  | 540,00 € |

**Kraftstoff-Tankanlage:**

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| fest eingebaut, gemäß DIN EN 10088, Vorschrift TÜV und Schiffsfahrtsordnung, | 40- 60 Liter  | 680,00 €   |
| Einfüllstutzen mit abschließbarem Deckel,                                    | 80-100 Liter  | 860,00 €   |
| Tankbelüftung mit Rückschlagventil, Tankgeber in stabiler Ausführung,        | ca. 150 Liter | 1.020,00 € |
| Tankfüllanzeige am Steuerstand. Tankinhalt ca.:                              | ca. 200 Liter | 1.227,00 € |

**Kabinen:**

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
| Leichtkabine über Steuerstand mit Windschutzscheibe und Seitenblenden, Überdachung,<br>Breite ca. 1,20 m, Kabine im Heck offen   |  |  |  | 5.100,00 €  |
| Seitliche Kabine mit Fenstern aus Sicherheitsglas, trittfestem Dach, isoliert, seitliche<br>Schiebetür, Innenbeleuchtung, Länge 2,00 m, Breite 1,50 m, Stehhöhe 2,00 m             |  |  |  | 9.300,00 €  |
| Kabine mit Fenstern aus Sicherheitsglas, trittfestem Dach, isoliert, Schlupftür zum Vordeck,<br>achtern Schiebetür, Innenbeleuchtung, Länge 3,00 m, Breite 2,50 m, Stehhöhe 2,00 m |  |  |  | 13.500,00 € |

• Weitere Kabinen mit Wärme- und Kälteisolierung, Heizung und Klima-Anlagen auf Anfrage •

**Außenlackierung**

|   |        |            |         |            |
|---|--------|------------|---------|------------|
| Teillackierung Bordwände mit Aluminiumgrundierung und Acryllack, Streifen 15-25 cm hoch<br>Farbton RAL nach Wunsch, bei Bootslänge bis: |        |            |         |            |
|   | 4,00 m | 297,00 €   | 6,00 m  | 440,00 €   |
|   | 5,00 m | 353,00 €   | 7,50 m  | 510,00 €   |
|   |        |            | 10,00 m | 720,00 €   |
| Ganzlackierung Bordwände mit Aluminiumgrundierung und Acryllack, bis Wasserlinie<br>Farbton RAL nach Wunsch, bei Bootslänge bis:        |        |            |         |            |
|   | 6,00 m | 1.800,00 € | 10,00 m | 3.500,00 € |
|   | 7,50 m | 2.200,00 € | 12,00 m | 4.200,00 € |
| Antifouling Unterboden mit Aluminium-Grundierung, zinn- und kupferfrei, bis zur Wasserlinie<br>bei Bootslänge bis:                      |        |            |         |            |
|   | 6,00 m | 3.680,00 € | 10,00 m | 5.980,00 € |
|   | 7,50 m | 4.820,00 € | 12,00 m | 7.200,00 € |
| Beschriftung beidseitig bis zu 20 Buchstaben in Großbuchstaben bis 120 mm hoch  |        |            |         | 92,00 €    |

**MOTORISIERUNG: Außenborder, Einzel- oder Doppelanlage  
Innenborder Benzin oder Diesel, mit Z-Antrieb wahlweise Wellenanlage**

**Fernsteuerung - Motoreneinbau**

|   |            |
|---|------------|
| Steuerung (Lenkung) mechanisch mit großem Lenkrad für Außen- oder Innenborder             | 818,00 €   |
| Steuerung (Lenkung) hydraulisch mit großem Lenkrad für stärkere Außenborder               | 1.010,00 € |
| Schaltbox, Schalt- und Gaszüge, Konsole für Schaltbox                                     | 706,00 €   |
| Schalt- und Gaszüge, Konsole für Schaltbox (wenn Schaltbox im Motorenpreis inbegriffen)   | 455,00 €   |
| Einbau von Außenborder und Motoreninstrumenten, Probelauf und Auslieferungsinspektion     | 280,00 €   |
| Einbau von Innenborder und Motoreninstrumenten, Probelauf und Auslieferungsinspektion, ab | 3.800,00 € |

**Fernsteuerung und Einbau für Doppelanlagen auf Anfrage**

**Bei Innenbordmotoren für Pontons, Fähr- und Lastenbooten:**

|   |            |
|---|------------|
| Schall- und wärmeisolierter Motorkasten; Motorwanne mit Bilgepumpe (Schalter am Steuerstand); Motorlagerung,<br>Entlüftungsgebläse (Schalter am Steuerstand), Motorraumdeckel mit Gasdruckfedern - ab | 2.480,00 € |
|---|------------|

\* Wellenanlagen - Ruderanlagen auf Anfrage \*

**Motoreninstrumente:** (sofern nicht im Lieferumfang Motor enthalten)


|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Betriebsstundenzähler | 259,00 € | Kühlwasserthermometer | 198,00 € |
| Öldruckanzeiger       | 185,00 € | Drehzahlmesser        | 335,00 € |
| Ruderlagenanzeige     | 248,00 € | Trimmanzeige          | 289,00 € |

**Bootszubehör:**

|                              |             |          |             |          |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Ruder mit Beschlägen (Paar): | 2,20 m lang | 169,00 € | 2,40 m lang | 179,00 € |
|                              |             |          | 2,60 m lang | 199,00 € |
| Bootshaken mit Kugelspitze   | 2,00 m lang | 97,00 €  | 2,40 m lang | 102,00 € |
| Stechpaddel mit Palm-Griff   |             |          | 1,60 m lang | 45,00 €  |
| Stakeruder mit VA-Beschlägen |             |          | 2,60 m lang | 134,00 € |
| Eisstaker mit VA-Beschlag    |             |          | 2,60 m lang | 153,00 € |

**MOTOREN - BOOTSTRAILER - PERSENNINGE - BOOTSZUBEHÖR - AUF ANFRAGE**

Sämtliche Preise verstehen sich in Euro (EUR) ab Werk Kellmünz zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 19%. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



**Hans Barro Aluminium-Bootsbau**

Steinweg 9  
89293 Kellmünz an der Jller

Telefon: (08337) 75002  
Telefax: (08337) 75005

eMail: boote@barro.de  
**www.barroboote.de**